

**DOSSIER N°DP 062040 25 00070**Date de dépôt : **29/05/2025**Dossier déposé complet le **29/05/2025**

Demandeur :	Monsieur ANTOINE CHARLEMAGNE	Surface de plancher existante :	// m ²
Demeurant à :	27 Rue Adrien Danvers 62510 ARQUES	Surface de plancher créée :	// m ²
Pour :	Ravalement de façade.	Surface de plancher démolie :	// m ²
Sur un terrain sis :	27 Rue Adrien Danvers 62510 ARQUES	Destination :	Habitation
Référence(s) cadastrale(s) :	F2948	Nombre de logements créés :	//
Superficie du terrain :	39,00 m ²	Nombre de logements démolis :	//

Le Maire,

Vu la demande de déclaration préalable susvisée,
Vu l'affichage de l'avis de dépôt en mairie en date du 02/06/2025,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, approuvé en date du 24/06/2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12/06/2014 instaurant la déclaration préalable en matière de travaux de ravalement de façades,
Vu l'avis favorable assorti de prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 26/06/2025 (annexé au présent arrêté),
Vu l'arrêté en date du 01/03/2023 portant délégation de fonctions à Monsieur Jean-Pierre LAMIRAND, Adjoint au Maire,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du Code de l'Urbanisme :

« Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du Code du Patrimoine si l'Architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. »

Considérant que le projet se situe en abords de l'Ascenseur à bateaux des Fontinettes classé au titre des monuments historiques signalé dans l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (annexé au présent arrêté),

Considérant que l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 26/06/2025, impose les prescriptions suivantes :

« La mise en œuvre de menuiseries reprendra les dessins, sections et profils galbés des menuiseries traditionnelles en bois peint. Les petits bois seront rapportés afin d'être similaires aux menuiseries anciennes présentes. La pose éventuelle de coffres de volets roulants est proscrite en façade ou ils seront intégrés aux menuiseries et les coulisses seront de la même teinte que les menuiseries.

Le sablage à sec est interdit car il rend la brique poreuse. Prévoir une technique douce de nettoyage (hydrosablage, hydrogommage).

Un soin tout particulier devra être porté sur le dégarnissage des joints entre briques, afin de ne pas augmenter leur épaisseur (éviter les disqueuses ou autre outil agressif).

Les joints entre briques doivent être réalisés légèrement en creux, à la chaux aérienne ou hydraulique naturelle, de même épaisseur et même coloris que les anciens. Un badigeon à la chaux pourra être appliqué afin d'uniformiser cette façade, il ne nécessite pas l'application d'un gobetis.

Toutes les modénatures (encadrements de baies, clefs de linteaux, corniches...) seront préservées et restaurées.

Comme traditionnellement, la coloration de la façade devra se faire en deux tonalités au minimum : les modénatures (encadrements de baies, clefs de linteaux, corniches, etc.) seront réalisées d'un ou deux tons plus clairs que le fond de façade, et non l'inverse. »

DÉCIDE

Article 1 : Il n'est pas fait opposition à la demande susvisée sous réserve des **prescriptions de l'article 2.**

Article 2 : Les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France émises dans son avis en date du 26/06/2025 (annexé au présent arrêté) devront être strictement respectées, et notamment :

« La mise en œuvre de menuiseries reprendra les dessins, sections et profils galbés des menuiseries traditionnelles en bois peint. Les petits bois seront rapportés afin d'être similaires aux menuiseries anciennes présentes. La pose éventuelle de coffres de volets roulants est proscrite en façade ou ils seront intégrés aux menuiseries et les coulisses seront de la même teinte que les menuiseries.

Le sablage à sec est interdit car il rend la brique poreuse. Prévoir une technique douce de nettoyage (hydrosablage, hydrogommage).

Un soin tout particulier devra être porté sur le dégarnissage des joints entre briques, afin de ne pas augmenter leur épaisseur (éviter les disquieuses ou autre outil agressif).

Les joints entre briques doivent être réalisés légèrement en creux, à la chaux aérienne ou hydraulique naturelle, de même épaisseur et même coloris que les anciens. Un badigeon à la chaux pourra être appliqué afin d'uniformiser cette façade, il ne nécessite pas l'application d'un gobetis.

Toutes les modénatures (encadrements de baies, clefs de linteaux, corniches...) seront préservées et restaurées.

Comme traditionnellement, la coloration de la façade devra se faire en deux tonalités au minimum : les modénatures (encadrements de baies, clefs de linteaux, corniches, etc.) seront réalisées d'un ou deux tons plus clairs que le fond de façade, et non l'inverse. »

Fait à Arques,



Troisième adjoint à l'urbanisme
de la commune d'ARQUES
Jean-Pierre LAMIRAND
21 juil. 2025

DATE D’AFFICHAGE EN MAIRIE : 22 JUL. 2025

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

Votre projet est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de la conformité des travaux en cours de chantier ou à son achèvement au regard de l'autorisation délivrée, conformément à l'article L461-1 du Code de l'Urbanisme.

J'attire votre attention que l'obstacle au droit de visite des constructions, constitue un délit pénal défini par les articles L.461-1 du Code de l'Urbanisme, et réprimé par l'article L.480-12 du Code de l'Urbanisme.

En application de l'article R462-1 du Code de l'Urbanisme, à la fin des travaux, **la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux** est adressée au Maire de la commune selon le type de dépôt de la demande :

- soit en deux exemplaires papier ;
- soit sur le guichet numérique des autorisations d'urbanisme (GNAU).

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE

Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire.

L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale

du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire.

DURÉE DE VALIDITÉ

L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêt. L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à votre égard.

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. Votre demande en double exemplaire doit être :

- soit adressée au Maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal,
- soit déposée contre décharge à la mairie.

DROITS DES TIERS

La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ...) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES

Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du Code des Assurances.

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).

Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus.

Article L461-1

Le Préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.

Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux.

Article L480-12

Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.



**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
HAUTS-DE-FRANCE**

Unité départementale de l'Architecture et du Patrimoine

**Vu pour être annexé à l'arrêté
municipal de ce jour**

Arques le 21 JUIL. 2025



Jean-Pierre LAMIRAND

Dossier suivi par : POISON Ingrid
Objet : Plat'AU - DECLARATION PREALABLE DE
CONSTRUCTION

Numéro : DP 062040 25 00070 U6201
Adresse du projet : 27 Rue Adrien Danvers 62510 Arques
Déposé en mairie le : 29/05/2025
Reçu au service le : 04/06/2025
Nature des travaux:

Demandeur :
Monsieur CHARLEMAGNE ANTOINE
27 Rue Adrien Danvers
62510 Arques

L'immeuble concerné par ce projet est situé en abords du ou des monuments historiques listé(s) en annexe. Les articles L.621-30, L.621-32 et L.632-2 du code du patrimoine sont applicables.

Ce projet, en l'état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords. Il peut cependant y être remédié . **L'Architecte des Bâtiments de France donne par conséquent son accord assorti de prescriptions.** Par ailleurs, ce projet peut appeler des recommandations ou des observations.

Prescriptions motivées (1), recommandations ou observations éventuelles (2) :

(1) Afin de favoriser l'intégration de ce projet situé dans le périmètre délimité des abords de l'ascenseur à bateaux, il convient de respecter les prescriptions suivantes :

La mise en œuvre de menuiseries reprendra les dessins, sections et profils galbés des menuiseries traditionnelles en bois peint. Les petits bois seront rapportés afin d'être similaires aux menuiseries anciennes présentes. La pose éventuelle de coffres de volets roulants est proscrite en façade ou ils seront intégrés aux menuiseries et les coulisses seront de la même teinte que les menuiseries.

Le sablage à sec est interdit car il rend la brique poreuse. Prévoir une technique douce de nettoyage (hydrosablage, hydrogommage).

Un soin tout particulier devra être porté sur le dégarnissage des joints entre briques, afin de ne pas augmenter leur épaisseur (éviter les disques ou autre outil agressif).

Les joints entre briques doivent être réalisés légèrement en creux, à la chaux aérienne ou hydraulique naturelle, de même épaisseur et même coloris que les anciens. Un badigeon à la chaux pourra être appliqué afin d'uniformiser cette façade, il ne nécessite pas l'application d'un gobetis.

Toutes les modénatures (encadrements de baies, clefs de linteaux, corniches...) seront préservées et restaurées.

Comme traditionnellement, la coloration de la façade devra se faire en deux tonalités au minimum : les

modénatures (encadrements de baies, clefs de linteaux, corniches, etc.) seront réalisées d'un ou deux tons plus clairs que le fond de façade, et non l'inverse.

Fait à Arras



Signé électroniquement
par Loïc LEVIN
Le 26/06/2025 à 19:00

Architecte des Bâtiments de France
Monsieur Loïc LEVIN

Cet avis ne constitue pas une décision définitive sur le dossier. Cette décision sera prise par l'autorité compétente chargée de délivrer les autorisations de travaux. Par conséquent, le demandeur ne peut pas débiter les travaux à la réception de cet avis.

En cas de désaccord avec l'Architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente peut saisir, dans un délai de sept jours à compter de la réception du présent acte, le préfet de région (Direction régionale des Affaires culturelles des Hauts-de-France - 1-3 rue du Lombard CS 80016 - 59041 Lille Cedex) par lettre recommandée avec accusé de réception.

**Vu pour être annexé à l'arrêté
municipal de ce jour**

Arques le 21 JUL. 2025

L'Adjoint à l'Urbanisme

A circular official stamp of the Mairie d'Arques, Pas-de-Calais, with a signature over it. The stamp contains the text 'MAIRIE D'ARQUES' at the top and 'PAS-DE-CALAIS' at the bottom. The signature is in black ink and appears to be 'J. Lamirand'.

Jean-Pierre LAMIRAND

ANNEXE :

PDA ASCENSEUR A BATEAUX DES FONTINETTES situé à 62040|Arques.

Vu pour être annexé à l'arrêté
municipal de ce jour

Arques le 21 JUIL. 2025

L'Adjoint à l'Urbanisme



Jean-Pierre LAMIRAND